

















































































Latijnse naam	Nederlandse naam	Zaden per gram	Kleinverpakking g/ zakje Prijs € 2,- incl. 6% BTW	Prijs 10 g excl. 6% BTW	Prijs 100 g excl. 6% BTW	Prijs 250 g excl. 6% BTW	Prijs 1 kg excl. 6% BTW	Omschrijving Nederlands	Oorsprongsgebied
 Acaena microphylla	Stekelnoot	500	1	4,50	39,-	x	x	Goede bodembedekker met samengestelde, iets bronskleurige blaadjes. De kleine witte bloemhoofdjes in de zomer zijn niet zo opvallend, maar de daarna verschijnende roodbruine stekelige vruchtklitten des te meer. Zaaïen in maart-juli.	Nieuw-Zeeland
 Alcea rugosa		200	1,5		27,-	59,-	x	Sterk vertakte stokroos, ongeveer 1,5 m hoog. Bloeit vanaf het tweede jaar langdurig, van juli tot in de herfst, met lichtend gele bloemen. Zaaïen in april-juni.	Zuid Rusland, Kaukasus
 Amsonia tabernaemontana	Blauwe ster	100	1	4,50	x	x	x	Een ongeveer 50 cm hoog plantje met stevige rechte stengels vanuit de basis en smalle blaadjes. Bloeit in mei-juni vanaf het tweede jaar met lichtblauwe stervormige bloemen met lange kroonbuis in losse trosjes. De zaden zitten als schuin afgesneden hagelslag in de zaaddozen. Zaaïen in april-juni.	Noord-Amerika
 Anomatheca laxa		60	2		27,-	59,-	x	Sierlijk knolgewasje, ongeveer 20 cm hoog. Bloeit in april-juni met ranke bloeistengels en helderrode stervormige bloemen. Niet geheel winterhard. Zaaït zich gemakkelijk zelf uit. Zaaïen in april-augustus.	Zuid-Afrika
 Aquilegia	Akeleimengsel, rood	1000	1	6,-	51,-	x	x	Een ongeveer 1 m hoog mengsel dat in mei-juli bloeit vanaf het tweede jaar. Bloemen in meest roodachtige tinten, in allerlei vormen, enkel en gevuld, met en zonder sporen. Zaaïen in maart-juli.	Verenigde Staten
 Aquilegia Cottage garden mix	Akelei, mengsel	600	1	6,-	51,-	117,-	x	Een 50-70 cm hoog mengsel van allerlei kleuren en vormen. Bloeit in april-mei vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Europa
 Aquilegia skinneri		800	1	12,-	x	x	x	Een ongeveer 60 cm hoge akelei met lange ranke bloeistengels. Vanaf het tweede jaar langdurig bloeiend in mei-juli, met langgespoorde rood-gele bloemen. Zaaïen in april-juni.	Noord Mexico, Verenigde Staten
 Aquilegia yabeana		600	1	6,-	51,-	117,-	x	Stevige, ongeveer 80 cm hoge akelei. Bloeit in april-mei vanaf het tweede jaar met grote donkerblauwe bloemen. Zaaïen in april-juni.	Japan
 Asyneuma canescens		9000	0,5	12,-	100,-	x	x	Een 60-70 cm hoge plant met verschillende lange rechtopgaande bloeistengels, bezet met paarsblauwe stervormige bloemen in juli-augustus. Zaaïen in april-juni.	Oost-Europa, Balkan
 Baptisia australis	Indigolupine	60	1,5		21,-	47,-	x	Ongeveer 1 m hoge plant met gladde 3-delige bladeren. Bloeit vanaf het tweede jaar in juni-augustus, met donkerblauwe lupine-achtige bloemtrossen. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
 Berteroa incana	Grijskruid	2000	1		21,-	47,-	173,-	Sterk vertakt, bossig plantje, ongeveer 50 cm hoog. Al vanaf het eerste jaar overvloedig en langdurig bloeiend van juni tot in de herfst. Aan de vele lange bloeistengels verschijnen steeds nieuwe witte bloemetjes. Zaaït zich goed uit. Zaaïen in maart-juni.	Midden-Europa
 Calamintha grandiflora	Grote bergsteentijm	2000	0,5	9,-	73,-	x	x	Sterk vertakte, ongeveer 60 cm hoge plant. Bloeit vanaf het tweede jaar in juni-juli, met lila lipbloemen. Zaaïen in april-juni.	Europa
 Calamintha nepeta ssp. nepeta	Kleine bergsteentijm	4000	0,5	12,-	100,-	x	x	Aromatisch plantje, ongeveer 40 cm hoog. Al vanaf het eerste jaar in juli-september rijkbloeiend met lila bloemetjes. Zaaïen in april-juni.	Europa
 Campanula alliariifolia		13000	0,3	12,-	100,-	x	x	Ongeveer 70 cm hoge plant met lange bloeistengels, waaraan witte klokvormige bloemen hangen. Bloeitijd juli-augustus vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Turkije, Kaukasus
 Campanula punctata		14000	0,3	12,-	100,-	x	x	Een 30-40 cm hoge plant met ranke bloeistengels waaraan lange licht- tot donkerrose gestippelde klokken hangen. Bloeitijd: juni-juli vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Japan

	Campanula rotundifolia	Grasklokje	14000	0,3	12,-	100,-	x	x	Wilde plant, ongeveer 30 cm hoog met veel ranke bloeistengels vol knikkende blauwe klokjes. Bloeit in juli-augustus, al in het eerste jaar. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Catananche caerulea	Blauwe strobloem	400	1	4,50	39,-	89,-	x	Een ongeveer 50 cm hoge plant met veel kale bloeistengels en smal grijsgroen blad. De korenbloemachtige blauwe bloemen verschijnen van juni-augustus. Bloeit al in het eerste jaar, bij tijdige zaai. Zaaïen in april-september.	Zuidwest Europa, Noord-Afrika
	Centaurea jacea	Knoopkruid	500	1	4,50	39,-	89,-	x	Een ongeveer 40 cm hoge korenbloemachtige. Bloeit al in het eerste jaar, met grote paarsrose bloemen, van juli-september. Zaaïen in april-juni.	Midden-Europa
	Cichorium intybus	Wilde cichorei	2000	0,5	6,-	51,-	117,-	x	Rozetvormende plant met ongeveer 1 m hoge bloeistengels. Vanaf het tweede jaar verschijnen in juni-september de helderblauwe bloemen, die 's middags dicht gaan. Zaaïen in april-juni.	Europa, Midden-Oosten, Centraal-Azië
	Coreopsis lanceolata	Meisjesogen	500	0,5	6,-	x	x	x	Stevige bossige plant, ongeveer 60 cm hoog. Rijkbloeiend vanaf het tweede jaar van juni-september, met gele bloemen met gefranjerde blaadjes. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Dalea purpurea	Prairieklaver	1000	0,5	6,-	51,-	117,-	x	Open grijsgroen plantje, ongeveer 50 cm hoog, met naaldachtige bladeren langs stijve stengels. Grappige felrose bloemen, in een krans omhoog bloeiend in langwerpige aren. Bloeit van juli-september, al in het eerste jaar. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Delphinium elatum	Hoge ridderspoor	500	1	4,50	39,-	89,-	x	Ruim 1 m hoge plant met lange onvertakte blauwe bloeiwijzen, één van de belangrijkste voorouders van veel gekweekte soorten. Bloeit van juni-augustus, al in het eerste jaar. Zaaïen in april-juni.	Europa, Centraal-Azië
	Dianthus amurensis		1800	0,5	4,50	39,-	89,-	x	Vormt 30 cm hoge pollen, overdekt met vrij grote paarsrose bloemen. Bloeit van half juni-september, al in het eerste jaar. Zaaïen in april-juli.	Oost-Azië
	Dianthus giganteus	Reuzenanjer	700	1	6,-	51,-	x	x	Decoratieve, ruim 1 m hoge anjer, met donkergroene zeer smalle bladeren. Bloeit vanaf het tweede jaar van juni-augustus met rose bloemtrosjes aan het eind van lange stengels. Zaaïen in april-juni.	Balkan, Roemenië, West Turkije
	Dianthus tianschanicus		800	1	4,50	39,-	89,-	x	Ongeveer 30 cm hoog plantje, waarvan de smalle grijsgroene bladeren dichte pollen vormen. Vanaf het tweede jaar in mei-juni overdekt met geurende enkelvoudige bloemen in rose en witte tinten. Zaaïen in april-juni.	Centraal-Azië
	Digitalis micrantha		6000	0,5	9,-	73,-	x	x	Stevig plantje, 60-70 cm hoog met lancetvormige bladeren. Bloeit vanaf het tweede jaar in juni-juli met meerdere aren per plant, dicht bezet met lichtgele, van binnen bruin gespikkelde bloemetjes. Bijenplant. Zaaïen in april-juni.	Italië
	Digitalis thapsi		10000	0,5	9,-	73,-	x	x	Een sterk vertakte, ongeveer 60 cm hoge vingerhoed. Bloeit in het tweede jaar van mei-juli, met paarsrose bloemen. Zaaïen in april-juni.	Spanje, Portugal
	Echinacea tenesseeensis	Zonnehoed	210	1	9,-	x	x	x	Sierlijke zonnehoed, ongeveer 60 cm hoog, met smalle bladeren. De donkerrose bloemen met smalle bloembladeren verschijnen in juni-september vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Tennessee, Arkansas
	Echium russicum		500	1	6,-	51,-	x	x	Een apart slangekruid, ongeveer 60 cm hoog. In mei-juli in het tweede jaar verschijnen opvallende cilindervormige tootsen, dicht bezet met steenrode bloemen. Kan meerjarig zijn. Zaaïen in april-juni.	Oost-Europa, Kaukasus, Turkije
	Echium vulgare	Slangekruid 'Drake's Form'	350	1,5					Ongeveer 80 cm hoge plant met lange onvertakte bloeistengels, die bij deze selectie wijd uitstaan. Van juni-augustus rijk bezet met blauwe bloemen, geliefd bij bijen. Zaaïen in april-juni.	Europa, Centraal-Azië
	Eryngium agavifolium		1200	0,5	12,-	x	x	x	Een imposante kruisdistel met dik vlezig blad met stekels langs de rand. De stijve 90 cm hoge bloeistengels dragen trosjes groenige ovale bloemen, in juli-augustus vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Argentinië
	Erysimum cheiri	Muurbloem	450	1	4,50	39,-	89,-	x	Ongeveer 60 cm hoge plant. Bloeit in het tweede jaar, van april-juni, met heerlijk geurende bloemen in verschillende tinten geel, oranje en rood. Kan meerjarig zijn. Zaaïen in mei-juni.	Middellandse Zeegebied

	Erysimum cheiri 'Aurora' Muurbloem 'Aurora'	450	1	4,50	39,-	89,-	x	Abrikooskleurige muurbloem, ongeveer 50 cm hoog. Bloeitijd april-mei van het tweede jaar. Zaaïen in mei-juni.	Middellandse Zeegebied
	Eschscholzia californica var. maritima Kustslaapmutsje	500	1	x	x	x	x	Half liggend, breed uitgroeiend, 20 cm hoog plantje met ingesneden zeegroen blad. Al in het eerste jaar eindeloos bloeiend, van juni tot ver in de herfst, met niet zeer taltijke, maar mooie gele bloemen met oranje vlek aan de basis van ieder bloemblad. Zaaïen in april-juni.	Californië
	Gaura lindheimeri Prachtkaaars	60	1,5		27,-	59,-	x	Bossige, ongeveer 1 m hoge plant. Bloeit al het eerste jaar met lange, rechtopgaande bloeistengels, waaraan witte bloemen, van juli-september. Buiten zaaïen in april-mei, eventueel voorzaaïen.	Verenigde Staten
	Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek	500	0,5	6,-	51,-	x	x	Goed bodembedekkertje voor een wilde tuin, ongeveer 30 cm hoog. Bloeit de hele zomer, van mei-augustus, met rose en enkele witte bloemetjes. Zaaït zich gemakkelijk zelf uit. Zaaïen in april-juli.	Middellandse Zeegebied
	Helianthemum lavandulaefolium, crème Zonneroosje, crème	800	1	6,-	51,-	x	x	Groenblijvend heestertje met smal grijsgroen blad, 30 cm hoog. Rijkbloeiend, in mei-juni vanaf het tweede jaar met crème-kleurige bloemen. 's Middags vallen de bloemblaadjes op de grond. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Helianthemum lavandulaefolium, rose Zonneroosje, rose	800	1	6,-	x	x	x	Groenblijvend heestertje met smal grijsgroen blad, 30 cm hoog. In mei-juli overdekt met rose bloemen, die 's middags hun blaadjes laten vallen. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Helianthemum nummularium Zonneroosje, oranje	800	1	6,-	x	x	x	Groenblijvend, breed uitgroeiend heestertje, 15 cm hoog. Bloeit langdurig van juni-september met vijfbladige bloemen, aan de rand licht- en aan de basis donkeroranje rond een geel hart. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Heliopsis helianthoides	165	1		21,-	47,-	x	Tot 1,5 m hoge, sterk vertakte plant. Rijkbloeiend, al in het eerste jaar van juli-oktober, met warmgele bloemen. Zaaïen in april-juni.	Noordoost Verenigde Staten
	Hesperis steveniana Russische damastbloem	500	1	4,50	39,-	x	x	Ongeveer 60 cm hoge plant, met meer gedrongen groei dan de gewone damastbloem. De bloemtrossen zijn groot en de bloemen diep paarsblauw. Bloeit bij vroeg zaaïen nog het eerste jaar aan het eind van de zomer, anders in het tweede jaar van april-juni. Zaaïen in april-juni.	Midden Turkije, Kaukasus, Krim
	Hypericum olympicum	4000	0,5	12,-	x	x	x	Een lage, polvormende sintjanskruid, hoogte ongeveer 20 cm. Vanaf het tweede jaar in juni-juli overdekt met grote gele bloemen. Zaaïen in april-juni.	Griekenland, Turkije
	Iris sibirica Siberische iris	100	1		27,-	59,-	x	Ongeveer 70 cm hoge iris met 2 tot 3 bloemen per stengel. Bloeit vanaf het tweede jaar in mei-juni, met blauwe bloemen met mooie tekening. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Leontodon rigens Leeuwetand	2000	0,5	6,-	51,-	x	x	Laagblijvend plantje, ongeveer 30 cm, met vlezig, sterk getande bladeren. Hieruit groeien al in het eerste jaar kale bloeistengels met trosjes gele bloemen in juli-september. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Ligularia dentata	90	1,5		27,-	x	x	Forse plant, ruim 1 m hoog, waarvan de stelen en onderkant van de bladeren donkerrood zijn. Bloeit vanaf het tweede jaar, van juli-september, met grote gele margrietten. Zaaïen in april-juni.	China, Japan
	Linaria alpina Alpenvlasleeuwebek	4500	0,5	12,-	x	x	x	Subtiel rotsplantje, 10 cm hoog. Al in het eerste jaar langdurig bloeiend, van juni-augustus met naar verhouding vrij grote paarse bloemen met oranje keel. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Linaria purpurea	6500	0,5	12,-	x	x	x	Ongeveer 80 cm hoge opgaande plant met lange, weinig vertakte bloeistengels en smalle blaadjes. Bloeit van juni-augustus met paarse bloemetjes in lange slanke trossen. Zaaït zich zelf gemakkelijk uit. Zaaïen in april-juni.	Italië
	Linaria purpurea Canon Went'	6500	0,5	12,-	x	x	x	Ongeveer 60 cm hoge, vrij sterk vertakte plant met smalle blaadjes. Bloeit van juni-augustus met lichtrose bloemetjes in lange aren. Zaaïen in april-juni.	Italië
	Lobelia sessilifolia	10000	0,3	12,-	x	x	x	Een ongeveer 80 cm hoge plant met vrij grote paarsblauwe bloemen in lange aren. Bloeit al in het eerste jaar in juli-augustus. Zaaïen april-juni.	Japan, Korea, Oost Siberië, Taiwan

	Lobelia siphilitica	Virginische lobelia	15000	0,3	12,-	100,-	x	x	Een ongeveer 70 cm hoge plant met helderblauwe bloemen in lange aren. Bloeitijd juli-augustus. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Malva moschata	Muskuskaasjeskruid	500	1	4,50	39,-	x	x	Ongeveer 60 cm hoge plant met diep ingesneden blad. Bloeit in juli-augustus al in het eerste jaar met grote rose bloemen in trosjes. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Mimulus luteus	Gele maskerbloem	25000	0,3	12,-	100,-	x	x	Een 30 cm hoge breed uitstoelende plant, die vaak op natte plaatsen groeit. Bloeit in mei-juni met gele leeuwenbekachtige bloemen, met wat rode stippen. Zaaïen in april-juni.	Chili
	Myosotis sylvatica	Bosvergeetmijnietje	1400	0,5	12,-	x	x	x	Ongeveer 20 cm hoog plantje, dat vroeg in het voorjaar bloeit, van april-juni. Dit is een mengsel van rose en blauwe bloemetjes. Zaaït zich goed uit. Zaaïen in juni-juli.	Europa, Turkije, Kaukasus, Noord Iran
	Nepeta clarkei		2000	0,5	4,50	39,-	89,-	x	Ongeveer 50 cm hoge kattenkruid. Bloeit van juli-september met aarvormige trossen helderblauwe bloemen met witte onderlip. Zaaïen in april-juni.	Himalaya
	Oenothera sp.		3000	0,5	4,50	39,-	x	x	In Chili verzamelde teunisbloem, ongeveer 40 cm hoog, met friscgroen blad. Van juni-augustus verschijnen middelgrote citroengele bloemen. Zaaïen in april-juni.	Chili
	Oenothera stricta		3000	0,5	4,50	39,-	89,-	x	Breed uitgroeiende teunisbloem, ongeveer 70 cm hoog, met paarsrode stengels en bladnerven. Uitbundig bloeiend, van mei-juli, met grote warmgele bloemen. Zaaït zich gemakkelijk zelf uit. Zaaïen in april-juni.	Chili
	Onosma tauricum	Gouddrappel	220	1	4,50	39,-	x	x	Heesterachtig plantje met ruwe stengels en bladeren, 30 cm hoog. Bloeit de hele zomer, van juli-oktober, met hangende buisvormige gele bloemen aan wijd uitgespreide bloeistengels, vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Griekenland, Turkije, West Syrië
	Papaver rupifragum	Spaanse klaproos	12000	0,5	6,-	51,-	x	x	Een ongeveer 50 cm hoge sierlijke klaproos. Zeer lang bloeiend, van juni-september met oranje bloemen aan ranke, kale stengels. Bloeit al in het eerste jaar. Ter plaatse zaaïen in april-juni.	Spanje
	Penstemon campanulatus		1700	0,5	6,-	51,-	117,-	x	Een 30 cm hoog plantje, dat langdurig bloeit, van juli-oktober. Al in het eerste jaar verschijnen de kleine trosjes wit met lilarose bloemen. Zaaïen in april-juni.	Mexico
	Penstemon digitalis	Husker Red'	3000	0,5	9,-	73,-	x	x	Ongeveer 90 cm hoge plant met donkerrood blad. De lange dichte trossen lichtroze bloemen verschijnen van juni-augustus, in het eerste jaar later. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Penstemon lyallii		3000	0,5	9,-	73,-	173,-	x	Sterk uitstoelende plant, ongeveer 50 cm hoog. In mei-juni overdekt met paarsblauwe bloemen, vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Physostegia virginiana	Scharnierbloem	500	1	9,-	x	x	x	Ongeveer 1 m hoge, stevige plant met smalle, gezaagde bladeren. Bloeit in juli-augustus met stijve bloeistengels waaraan lichtroze lipbloemen in lange aren. De bloemsteeltjes kunnen scharnieren. Zaaïen in april-juni.	Verenigde Staten
	Platycodon grandiflorus	Ballonklokje	1000	1	4,50	39,-	89,-	x	Polvormende plant, waaruit 50 cm lange bloeistengels groeien in juli-augustus, vanaf het tweede jaar. De bloemknoppen zijn als ballonnen opgeblazen voordat de grote blauwe klokvormige bloemen open gaan. Zaaïen in april-juni.	Japan, Korea, Noord China, Oost Siberië
	Potentilla thurberi		2000	0,5	4,50	39,-	x	x	Stevige, rechtopgaande ganzerik, ongeveer 60 cm hoog. Bloeit al vanaf het eerste jaar in juli-augustus, met donkerrode aardbei-bloemen. Zaaïen in april-juni.	Arizona
	Prunella grandiflora	Grootbloemige brunel	1000	1	6,-	51,-	x	x	Zodevormende, ongeveer 30 cm hoge plant. Bloeit in juni-augustus vanaf het tweede jaar, met dichte trosjes paarse bloemen. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Salvia deserta		500	1	4,50	x	x	x	Rechtopgaande salvia, ongeveer 1 m hoog. Bloeit in juni-juli vanaf het tweede jaar met paarsblauwe bloemen met donkerrode schutbladen aan lange vertakte aren. Veel hommelsebezoek. Zaaïen in april-juni.	Oost China, Kazachstan, Kirgizië

	Salvia forskahlei		500	1	4,50	x	x	x	Ongeveer 80 cm hoge salie met stevige stengels. Bloeit van juni-augustus vanaf het tweede jaar met vrij grote paarsblauwe bloemen met witte lip in aren. Zaaïen in april-juni.	Bulgarije, Noord Turkije
	Scutellaria altissima	Hoog glidkruid	600	1	4,50	39,-	89,-	x	Stevig, ongeveer 40 cm hoog plantje. Bloeit van mei-juli met lange bloeistengels, dicht bezet met helder blauwe bloemetjes. Later groeien deze uit tot schotelvormige zaaddoosjes, ook decoratief. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Silene compacta		7000	0,5	6,-	51,-	x	x	Tijdens de bloei in het tweede jaar ongeveer 90 cm hoog. Vanaf mei-juli verschijnen grote helderroze compacte bloemtrossen. Geliefd bij vlinders. Zaaïen in april-juni.	Zuidoost Europa, Turkije, Irak, Iran
	Silene flos-jovis	Jupiterbloem	2000	1	4,50	39,-	x	x	Een ongeveer 40 cm hoge plant met grijs viltig blad. Bloeit vanaf het tweede jaar in april-mei met trosjes helderroze bloemen. Zaaïen in april-juni.	Europa, West Alpen
	Silene frivaldskyana		2000	0,5		27,-	59,-	x	Stevige, rechtlijnige, 60 cm hoge plant met grijsgroene smalle bladeren. Bloeit vanaf het tweede jaar in mei-juli met veel lange onvertakte bloeistengels, waaraan witte koekoeksbloemetjes, die 's middags dicht gaan. Zaaïen in april-juni.	Zuidoost Europa
	Silene schafta	Blaaskruid	2000	0,5	6,-	51,-	x	x	Vormt breed uitgroeiende, dichte pollen, slechts 20 cm hoog. In juli-augustus vanaf het tweede jaar overdekt met rose bloemen. Zaaïen in april-juni.	Kaukasus
	Teucrium hircanicum	Kaukasus-gamander	1500	0,5	4,50	x	x	x	Een decoratieve 60 cm hoge, dicht bebladerde plant. In juli-augustus vanaf het tweede jaar verschijnen lange donkerpaarse bloeiaaren, direct boven het blad uitstekend. Zaaïen in april-juni.	Noordoost Turkije, Noord Iran, Kaukasus
	Thalictrum aquilegifolium	Akeleiruit	500	0,5	4,50	x	x	x	Sierlijke plant, waarvan het blad sterk op dat van akelei lijkt, ongeveer 90 cm hoog. In mei-juni verschijnen de luchtige lilarose bloemtrossen, vanaf het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Thermopsis lanceolata	Lupinekruid	125	2		27,-	x	x	Stevige, ongeveer 60 cm hoge plant, die jaren op dezelfde plek kan staan. Bloeit vanaf het tweede jaar in mei-juni met lichtend gele bloemen. Zaaïen in april-juni. De zaden zijn nogal hardschalig, voor betere kieming licht schuren.	Rusland, Centraal-Azië
	Tragopogon dubius	Bleke morgenster	150	1	4,50	39,-	x	x	Wilde plant met lijnvormig blad, ongeveer 70 cm hoog. Bloeit in mei-juli van het tweede jaar met grote bleekgele bloemen, die alleen 's morgens open zijn. De wortel is eetbaar en meegenomen door emigranten uit Europa naar Noord-Amerika. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Trifolium rubens	Purperklaver	250	1	4,50	39,-	x	x	Eén van de grootste klavers, hoogte 50 cm. Bloeit met paarsrode bloempluimen, het eerste jaar vanaf augustus, daarna in juni-juli. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Tulbaghia violacea	Wilde knoffel	90	1	6,-	x	x	x	Ongeveer 50 cm hoog groenblijvend bolgewas, dat redelijk veel vorst verdraagt. Bloeit zeer langdurig, van het voorjaar tot in de herfst met schermen lilapaarse bloemetjes aan de top van kale stengels. Voorzaaïen in april en uitplanten in mei.	Zuid-Afrika
	Verbascum lychnitis	Melige toorts	8000	0,5	6,-	51,-	x	x	Aparte toorts met grijsviltig blad, tot 1,5 m hoog. Vormt lange rechtopgaande vertakte bloeistengels met kleine witte bloemen, in juni-augustus van het tweede jaar. Zaaïen in april-juni.	Europa
	Veronica grandis		6000	0,5	9,-	x	x	x	Stevige, hoog opgaande ereprijs, ongeveer 90 cm hoog. Bloeit vanaf het tweede jaar in juni-augustus, met blauwe bloemetjes in lange aren. Zaaïen in april-juni.	Japan
	Veronica teucrium	Breedbladige ereprijs 'Royal Blue'	3000	0,5	9,-	x	x	x	Ongeveer 50 cm hoge plant met frisgroen blad. In mei-juni vanaf het tweede jaar overdekt met diepblauwe bloemen aan talloze tere rechtopgaande aren. Zaaïen in april-juni.	Europa